

Muszaki adatlap

Függesztőkengyel kábeltálcákhoz és kábellétrákhoz

Cikkszám: 6363884



Függesztőkengyel kábeltálcák és kábellétrák rögzítéséhez a már telepített nagyfeszítávú kábeltartó rendszereken. Beltéren és kültéren is használható.

A kábeltálcák és kábellétrák hosszanti és keresztirányban is felszerelhetők a már telepített nagyfeszítávú rendszer alá. Opcionális szerelés a C-profilcsínrel vagy az U-profillal.

Nagyfeszítávú kábeltálcákra és kábellétrákra rögzítése a tartó felső részén található kialakítás segítségével történik.

Figyelembe kell venni annak a kábeltartó-rendszernek a statikáját és terhelési határértékeit, amelyen a kiegészítő kábeltálcák vagy kábellétrák fel lesznek szerelve.



St	acél
FT	merítetten tűzihorganyzott

Törzsadatok

Cikkszám	6363884
Típus	AHB 14 314 FT
1. megnevezés	függesztőkengyel
2. megnevezés	kábeltálcához és kábellétrához
Gyártó	OBO
Méret	46x30x314
Szín	cink
Anyag	acél
Felület	merítetten tűzihorganyzott
Felületi szabvány	DIN EN ISO 1461
Legkisebb eladási egység	4
mennyiségegység	Darab
Súly	24,9 kg
súly-mértékegység	kg/100 darab


Muszaki adatlap

Függesztőkengyel kábeltálcákhoz és kábellétrákhoz

Cikkszám: 6363884



Méretetek



hossz	314 mm
szélesség	30 mm
A méret	14 mm
B méret	30 mm
L méret	314 mm

Muszaki adatlap

Függeszőkengyel kábeltálcákhoz és kábellétrákhoz

Cikkszám: 6363884



Műszaki adatok

Tűzálló kábelrendszerek –	nem
Alkalmazható rácsos kábeltálcához	nem
Alkalmazható kábellétrához	igen
Alkalmazható kábeltálcához	igen
Anyagvastagság	3 mm
Csavartartozékkal	nem
Rozsdamentes acél, maratott	nem