

Muszaki adatlap

Takarókeret AR45-BF3, hármas, 71GD9-2, felirati mezővel,
vízszintes szerelvény telepítéséhez

Cikkszám: 6119384



Előlről bepattintható takarókeret Modul45 szerelvény beépítéséhez, hármas, felirati mezővel, vízszintes szerelvény installációhoz, 71GD9-2 szerelvénydobozhoz vagy 71MT3 45-2 szerelvénytartóhoz.
A Rapid 80 sorozatú csatornák és ISS médiaoszlopokba történő szereléshez.



PC polikarbonát

Törzsadatok


Cikkszám	6119384
Típus	AR45-BF3 SWGR
1. megnevezés	Takarókeret
2. megnevezés	Modul 45, 3-részes
Gyártó	OBO
Méret	84x185mm
Szín	szürkésfekete; RAL 7021
Anyag	polikarbonát
Legkisebb eladási egység	1
mennyiségegység	Darab
Súly	2,8 kg
súly-mértékegység	kg/100 darab
CO ₂ -lábnyom (GWP) bölcsőtől a kapuig	0,1801 kg CO ₂ e / 1 Darab

Muszaki adatlap

Takarókeret AR45-BF3, hármás, 71GD9-2, felirati mezővel,
vízszintes szerelvény telepítéséhez

Cikkszám: 6119384

Méretetek



Szélesség	185 mm
Magasság	84 mm

Muszaki adatlap

Takarókeret AR45-BF3, hármas, 71GD9-2, felirati mezővel,
vízszintes szerelvény telepítéséhez

Cikkszám: 6119384



Műszaki adatok

Egységek darabszáma	3
Egységek száma vízszintesen	3
Egységek száma függőlegesen	0
Felületkivitel	matt
Rögzítési mód	Szorítórögzítő
szerelvénybeépítéshez alkalmas	igen
szerelvénybeépítő csatornához alkalmas	igen
padló alatti csatornához alkalmas	nem
vakolat alatti szereléshez alkalmas	nem
Halogénmentes	igen
csapófedél	nem
szerelési irány	vízszintes
Védettség	egyéb
Szövegmező/felirati mező	igen
Mélység	8,5 mm
Átlátszó	nem
Szerelőkerettel	nem
Nyílás átmérője	0