

Műszaki adatlap

Média oszlop, ISS130130 típus

Cikkszám: 6289405



Padló / mennyezet média oszlop alumíniumból (eloxált vagy porszórt bevonattal RAL 9010 szerint) két 76,5 mm-es rendszernylással a 71GD... sorozat szerelvénybeépítő dobozainak beszereléséhez, vagy kapcsoló és csatlakozó készülékek telepítéséhez.

A média oszlop belső feszítőberendezéssel van felszerelve, amely megfelelő feszítést tesz lehetővé a padló és a mennyezet között. A meghosszabbítható teleszkópnak köszönhetően a befogási tartomány 3015 mm - 4500 mm. A kábeleket és vezetékeket a teleszkópos négyzet alakú csövön keresztül, vagy közvetlenül alulról vagy felülről lehet behelyezni a fő profilba.

A kapcsolóberendezések és a csatlakozóaljzatok beépítési területe a meghosszabbított távcső hosszától függ, de legalább 1 m rendszernylásonként (a padlótól kezdve).

A média oszlop megfelel a DIN EN 50085 követelményeinek.



Alu alumínium

EL eloxált

Törzsadatok

Cikkszám	6289405
Típus	ISS130130EL
1. megnevezés	Média oszlop
2. megnevezés	padló/mennyezet
Gyártó	OBO
Méret	3000x130x130
Szín	alumínium
Anyag	alumínium
Felület	eloxált
Felületi szabvány	
Legkisebb eladási egység	1
mennyiségegység	Darab
Súly	1600 kg
Súlymértékegység	kg/100 darab
CO ₂ -lábnyom (GWP) bölcsőtől a kapuig	142,7296 kg CO ₂ e / 1 Darab


Műszaki adatlap

Média oszlop, ISS130130 típus

Cikkszám: 6289405



Méretetek



Hossz	3 000 mm
Szélesség	130 mm
Magasság	130 mm

Műszaki adatlap

Média oszlop, ISS130130 típus

Cikkszám: 6289405



Műszaki adatok

A felhasználható fedelek száma	2
Rekeszek	2 db
Kivitel	kétoldalas
Rögzítési mód	befeszíteni
Padlóra szerelés	igen
Mennyezeti szerelés	igen
Folytonos profil	igen
Halogénmentes	igen
Magasság-kiegyenlítés max.	1500 mm
Magasság-kiegyenlítés min.	15 mm
Kábelbevezetés	fent/lent
fedélszélesség	76,5 mm
Helyváltoztató	nem
Oszlopforma	Négyzetes
Oszlopmagasság max.	4500 mm
Oszlopmagasság min.	3015 mm
Állítható	igen
előkábelezett	nem