

Muszaki adatlap

Csatlakozóaljzat földelőcsappal 33° – reteszelt kivitel,
egyes

Cikkszám: 6120222



egyes, 33°-os földelőcsapos csatlakozóaljzat, fokozott érintésvédelemmel,
nyomórugós csatlakozókapcsokkal, 2P+F, 16 A, 250 V~, IEC 60884-1 szerinti
összekötő kapcsokkal.

Rapid 45 csatornába, szerelvényezhető csatornába, energiaszlopokba,
padlócsatornába és Deskbox-okba történő installáláshoz.



PC

polikarbonát

Törzsadatok

Cikkszám	6120222
Típus	STD-F3 RW1
1. megnevezés	Csatlakozóaljzat 33o, 1-es
2. megnevezés	földelőcsappal
Gyártó	OBO
Méret	250V, 10/16A
Szín	hófehér; RAL 9010
Anyag	Polikarbonát
Legkisebb eladási egység	1
menyiségegység	Darab
Súly	3,8 kg
súly-mértékegység	kg/100 darab
CO2-lábnyom (GWP) bölcsőtől a kapuig	0,2311 kg CO2e / 1 Darab


Muszaki adatlap

Csatlakozóaljzat földelőcsappal 33° – reteszelt kivitel,
egyes


Cikkszám: 6120222



Méretetek



Szélesség	45 mm
Magasság	45 mm



Műszaki adatok

takarólemez	központi lemez
zárható	nem
Csatlakozás módja	rugós csatlakozókapocs
Egységek darabszáma	1
Modulok száma (moduláris felépítéssel)	1
kapcsolható csatlakozóaljzatok száma	0
Pólusszám	2
Impresszum/jelölés	felirat nélkül
Kivitel	egyes, 33°-os
Felületkivitel	matt
Kivitel	Védőcsap
kiadási mechanizmus	nem
Rögzítési mód	reteszelve
Felirati mező	nem
Üzemi hőmérséklet max.	40 °C
Üzemi hőmérséklet min.	-5 °C
fokozott érintésvédelem	igen
hibaáram védelem	nem
nehéz körülményekhez (a VDE szerint)	nem
Halogénmentes	igen
Szigetelt telepítés	nem

Muszaki adatlap

Csatlakozóaljzat földelőcsappal 33° – reteszelt kivitel,
egyes

Cikkszám: 6120222



Műszaki adatok

csapófedél	nem
Kódolás	nem
jelzőlámpa	nem
ki-/bekapcsolóval	nem
biztosítókkal	nem
funkcionális világítással	nem
orientációs világítással	nem
Szerelési mód	Szerelvénybeépítő-csatorna
Névleges feszültség	250 V
Névleges áramerősség	16 A
Védettség	egyéb
speciális áramellátás	speciális tápellátás nélkül
csatlakozóaljzatok kivitele	NF
csatlakozóaljzatok iránya	33°
Mélység	39 mm
Transparent	nem
csavart központi betéttel	igen
Zulassungen	VDE
Túl feszültség-védelem	nem