

Muszaki adatlap

Leágazódoboz T100, Wieland-csatlakozóval, 4s5p

Cikkszám: 2007856



Leágazódoboz 6s3p 3x2 Wieland-csatlakozóval, a kábelek és vezetékek csatlakoztatásához beltéren és védett kültéri területeken. Téglalap alakú, kitörhető nyílásokkal az oldalán és az alján. Alkalmas fali és mennyezeti, valamint szerelőlemezre történő szereléshez. Lehetőség belső, valamint sarokponton történő rögzítésre. Fedél gyorszárral, plombálható. Halogénmentes és UV-álló anyagokból készült.

Leágazódoboz a DIN EN 60670 szerint. A DIN EN 60695-2-11 szerint lángálló, vizsgálati hőmérséklet 650 °C.
névleges belső méret: 136x102x57 mm



PP polipropilén

Törzsadatok

Cikkszám	2007856
Típus	T 100 WB 4s5
1. megnevezés	Leágazódoboz
2. megnevezés	Wieland csatl.hüvellyel 4s5p
Gyártó	OBO
Méret	150x116x67
Szín	világosszürke; RAL 7035
Anyag	Polipropilén
Legkisebb eladási egység	1
menyiségegység	Darab
Súly	28 kg
súly-mértékegység	kg/100 darab
CO ₂ -lábnyom (GWP) bölcsőtől a kapuig	0,6972 kg CO _e / 1 Darab


Muszaki adatlap

Leágázódoboz T100, Wieland-csatlakozóval, 4s5p

Cikkszám: 2007856




Méretetek



hossz	150 mm
szélesség	116 mm
Magasság	67 mm

Műszaki adatok



Sorolható	igen
Bevezető nyílások száma	4
Bevezetés típusa	Húzásmentesítő bevezetők a közvetlen átllyukasztáshoz 7-21 mm átmérőjű kábelek számára
A készülékház-átvezetés fajtája	Előszajtolás
Ui névleges szigetelési feszültség a szerelvényezésnél	500 V
Fedél	egyéb
Fedélrögzítés	nem átlátszó
Bevezetőnyílás hátulról	csavarozott
Bevezetőnyílás hátulról	igen
kitörhető cső-bevezetőnyílással rendelkezik.	4
Robbanásbiztos kivitel	nem
lángálló	VDE 0471/DIN 695 2-1, vizsgálati hőmérséklet: 650 °C
Alak	derékszögű
Tűzálló kábelrendszerek –	nélkül
Robbanásveszélyes zónához	nélkül
robbanásveszélyes zónához	nélkül
Porrobbanásveszélyes zónához	nélkül
Halogénmentes	igen
Névleges belső méret	136x102x57 mm
Árnyékolással	nem
Fedéllel	igen
Szerelési mód	Falra/mennyezetre szerelés
Névleges keresztmetszet min.	2,5 mm²
Névleges feszültség	500 V
Plombálható	igen
Védettség	IP20
Alkalmazási hőmérséklet-tartomány max.	60 °C
Alkalmazási hőmérséklet-tartomány min.	-5 °C


Műszaki adatlap

Leágazódoboz T100, Wieland-csatlakozóval, 4s5p

Cikkszám: 2007856



Műszaki adatok



Átlátszó fedél	nem
Időjárásálló	nem