

Muszaki adatlap

Csatorna, WDK 25040 típus

Cikkszám: 6191061



Csatornafedél és csatornatest az alján fenékperforációval.



PVC polivinil-klorid

Törzsadatok

Cikkszám	6191061
Típus	WDK25040RW
1. megnevezés	fali és mennyezeti csatorna
2. megnevezés	fenékperforálással
Gyártó	OBO
Méret	25x40x2000
Szín	hófehér; RAL 9010
Anyag	Poli(vinil-klorid)
Legkisebb eladási egység	24
menyiségegység	méter
Súly	30 kg
súly-mértékegység	kg/100 m


Muszaki adatlap

Csatorna, WDK 25040 típus

Cikkszám: 6191061



Méretetek



hossz	2 000 mm
szélesség	40 mm
Magasság	25 mm

Műszaki adatlap

Csatorna, WDK 25040 típus

Cikkszám: 6191061



Műszaki adatok

A fix választófalak száma	0
Az 3 x 1,5 mm ² , Ø 10,5 mm NYM vezeték száma (doboz nélkül)	5
A 3 x 2,5 mm ² , Ø 11,5 mm NYM vezeték száma (doboz nélkül)	3
Az 5 x 1,5 mm ² , Ø 12,0 mm NYM vezeték száma (doboz nélkül)	3
A dugaszolható választófalak száma	0
Vezetékcsatorna-fedél kivitelezése	különálló
Rögzítési mód	Fenékperforálás
Tűzálló kábelrendszerek –	nem
Halogénmentes	nem
Kábeltartó kapcsok	nem
Csatorna-összekötő	nem
Szállítás tekercsben	nem
Hasznos keresztmetszet	792 mm ²
Védettség	IP30
Védőfólia	nem
Schutzgrad IK-Code	IK04
Alkalmazási hőmérséklet-tartomány max.	60 °C
Alkalmazási hőmérséklet-tartomány min.	-5 °C