Műszaki adatlap

Profilsín CML3518, 17 mm résméret, FT, perforált

Cikkszám: 1104570



Közepes kivitelű C-profilsín, kábelelhelyezéshez, kalapácsfejű kengyeles bilinccsel. Felfüggesztésként is használható kábeltartó rendszerekhez.


CE 17 H E30 E90

St	acél
FT	merítetten tűzihorganyzott

Törzsadatok

Cikkszám	1104570
Típus	CML3518P2000FT
1. megnevezés	profilsín
2. megnevezés	perforált, nútszélesség 17 mm
Gyártó	OBO
Méret	2000x35x18
Anyag	acél
Felület	merítetten tűzihorganyzott
Felületi szabvány	DIN EN ISO 1461
Legkisebb eladási egység	20
mennyiségegység	méter
Súly	73,6 kg
Súlymértékegység	kg/100 m
CO2-lábnyom (GWP) bölcsőtől a kapuig	1,7304 kg CO2e / 1 Méter

Méretek



Hossz	2 000 mm
Szélesség	35 mm
Magasság	18 mm
L méret	2 000 mm

Műszaki adatlap

Profilsín CML3518, 17 mm résméret, FT, perforált

Cikkszám: 1104570

Műszaki adatok

Letörhető	nem
A perforálás módja	Hátoldalon perforált
Kivitel	Egyes profil
Tűzálló kábelrendszerek –	igen
Anyagvastagság	1,25 mm
Perforálással	igen
Fogazva	nem
Profilalak	C-profil
ROHS-konform	igen
Rozsdamentes acél, maratott	nem
résszélesség	17 mm
A statikus érték	0,88 cm²
Iy statikus érték	0,41 cm⁴
Iz statikus érték	1,81 cm⁴
Wy statikus érték	0,41 cm³
Wz statikus érték	1,03 cm³