Műszaki adatlap

Profilsín CM3015, 16 mm résméret, FT, perforált

Cikkszám: 1109782

Perforált profilsín, résszélesség: 16 mm.



St acél

FT merítetten tűzihorganyzott

Törzsadatok


Cikkszám	1109782
Típus	CM3015P0200FT
1. megnevezés	profilsín
2. megnevezés	perforált, nútszélesség 16 mm
Gyártó	OBO
Méret	200x30x15
Anyag	acél
Felület	merítetten tűzihorganyzott
Felületi szabvány	DIN EN ISO 1461
Legkisebb eladási egység	25
mennyiségegység	Darab
Súly	15 kg
Súlymértékegység	kg/100 darab
CO2-lábnyom (GWP) bölcsőtől a kapuig	0,3168 kg CO2e / 1 Darab

Műszaki adatlap

Profilsín CM3015, 16 mm résméret, FT, perforált

Cikkszám: 1109782

Méretek



Hossz	200 mm
Szélesség	30 mm
Magasság	15 mm
L méret	200 mm

Műszaki adatok

Letörhető	nem
A perforálás módja	Hátoldalon perforált
Kivitel	Egyes profil
Furattávolság, központos	25 mm
Tűzálló kábelrendszerek –	nem
Anyagvastagság	1,5 mm
Perforálással	igen
Fogazva	nem
Profilalak	C-profil
ROHS-konform	igen
résszélesség	16 mm
A statikus érték	0,8 cm²
Iy statikus érték	0,24 cm⁴
Iz statikus érték	1,22 cm⁴
Wy statikus érték	0,29 cm³
Wz statikus érték	0,81 cm³