Műszaki adatlap

Szerelősín MS5030, résméret 22 mm, A2, perforált

Cikkszám: 1121480



Nehéz kivitelű C-profilsínek tartószerkezetek egyedi installációjához pl.: kábeltálcákhoz vagy konzolként kapcsolószekrényekhez. Alkalmazható kábelrögzítésre U-alakú kengyeles bilinccsel.



A2	rozsdamentes acél
2B	felületkezelés nélkül, utókezelt

Törzsadatok

Cikkszám	1121480
Típus	MS5030P2000A2
1. megnevezés	profilsín
2. megnevezés	perforált, nútszélesség 22 mm
Gyártó	OBO
Méret	2000x50x30
Anyag	rozsdamentes acél, 1.4301
Felület	felületkezelés nélkül, utókezelt
Felületi szabvány	
Legkisebb eladási egység	2
mennyiségegység	méter
Súly	280 kg
Súlymértékegység	kg/100 m
CO2-lábnyom (GWP) bölcsőtől a kapuig	14,4446 kg CO2e / 1 Méter

Műszaki adatlap

Szerelősín MS5030, résméret 22 mm, A2, perforált

Cikkszám: 1121480

Méretek



Hossz	2 000 mm
Szélesség	50 mm
Magasság	30 mm
L méret	2 000 mm

Műszaki adatok

Letörhető	nem
A perforálás módja	Hátoldalon perforált
Kivitel	Egyes profil
Furattávolság, központos	50 mm
Tűzálló kábelrendszerek –	nem
Anyagvastagság	3 mm
Perforálással	igen
Fogazva	nem
Profilalak	C-profil
ROHS-konform	igen
résszélesség	18 mm
A statikus érték	3,39 cm²
Iy statikus érték	3,99 cm⁴
Iz statikus érték	13,11 cm⁴
Wy statikus érték	3,95 cm³
Wz statikus érték	6,38 cm³