

# Műszaki adatlap

## Leágazódoboz, A14

Cikkszám: 2000378



Védettség: IP55, névleges feszültség 690 V; névleges keresztmetszet 2,5 mm<sup>2</sup>, 8 bevezető nyílás 5-14 mm kábelátmérőig és 8 bevezető nyílás 5-11 mm kábelátmérőig.

Pattintható fedél.

Méret: 100 x 100 x 40 mm

Névleges belső méret: 90 x 90 x 35 mm

10 dobozonként 1 db átszűrő túske



PE Polietilén

### Törzsadatok

Cikkszám	2000378
Típus	A 14
1. megnevezés	kábel-leágazódoboz
Gyártó	OBO
Méret	100x100x38
Szín	világosszürke; RAL 7035
Anyag	polietilén
Legkisebb eladási egység	10
mennyiségegység	Darab
Súly	5,855 kg
Súlymértékegység	kg/100 darab
CO <sub>2</sub> -lábnyom (GWP) bölcsőtől a kapuig	0,1598 kg CO <sub>2</sub> e / 1 Darab


# Műszaki adatlap

## Leágazódoboz, A14

Cikkszám: 2000378



### Méretetek



Hossz	100 mm
Szélesség	100 mm
Magasság	40 mm

### Műszaki adatok

Sorolható	igen
Bevezető nyílások száma	16
Bevezetés fajtája	Kábel
Bevezetés fajtája	Kábel
A készülékház-átvezetés fajtája	Elősajtolás
Ui névleges szigetelési feszültség a szerelvényezésnél	690 V
Fedél	nem átlátszó
Fedélrögzítés	rápattintható
Bevezetőnyílás hátulról	nem
kitörhető cső-bevezetőnyílással rendelkezik.	8 bevezető nyílás 5-14 mm kábelátmérőig és 8 bevezető nyílás 5-11 mm kábelátmérőig
Robbanásbiztos kivitel	nem
lángálló	VDE 0471/DIN 695 2-1, vizsgálati hőmérséklet: 650 °C
Alak	Négyzetes
Tűzálló kábelrendszerek –	nélkül
Robbanásveszélyes zónához	nélkül
robbanásveszélyes zónához	nélkül
Porrobbanásveszélyes zónákhoz	nélkül
Halogénmentes	igen
Névleges belső méret	90x90x35 mm
Max. Vezeték-keresztmetszet	2,5 mm <sup>2</sup>
Árnyékolással	nem
Fedéllel	igen
Fektetés talajban	nem
Víz alatti szerelés	nem
Szerelési mód	Falra/mennyezetre szerelés
Névleges keresztmetszet min.	2,5 mm <sup>2</sup>
Névleges feszültség	690 V
Plombálható	nem
Védettség	IP55

# Műszaki adatlap

Leágazódoboz, A14

Cikkszám: 2000378



## Műszaki adatok

Alkalmazási hőmérséklet-tartomány max.	45 °C
Alkalmazási hőmérséklet-tartomány min.	-5 °C
Átlátszó fedél	nem
Öntható	nem
Kiöntőmasszával együtt szállítva	nem
Időjárásálló	nem
Leágazódoboz fedelének kivitelezése	Vakfedél