

Műszaki adatlap

Tömszelence, PG menet, ellenanyával szerelve,
világosszürke

Cikkszám: 2024665



Tömszelence PG csatlakozómenettel kalapos-anyás kivitelben, leágazódobozokhoz, készülékházakhoz, elosztódobozokhoz normál és ipari területeken. Húzásmentesítővel és integrált tömítőgyűrűvel, MSZ EN 6244 szerint bevizsgálva. IP68 védeettségi szint. -20°C és +65°C között használható. Ellenanyával együtt.

D oszlop: tömítési mérettartomány, melynél a VDE 0619 szerint a húzásmentesítés nem követelmény.

D2 oszlop: tömítési tartomány, beleértve a VDE 0619 szerinti húzásmentesítést és elfordulás elleni védelmet.



PA poliamid

Törzsadatok

Cikkszám	2024665
Típus	V-TEC PG21+ LGR
1. megnevezés	Tömszelence
2. megnevezés	ellenanyával
Gyártó	OBO
Méret	PG21
Szín	világosszürke; RAL 7035
Anyag	poliamid
Legkisebb eladási egység	25
menyiségegység	Darab
Súly	2,756 kg
Súlymértékegység	kg/100 darab
CO ₂ -lábnyom (GWP) bölcstől a kapuig	0,1211 kg CO ₂ e / 1 Darab


Műszaki adatlap

Tömszelence, PG menet, ellenanyával szerelve,
világosszürke

Cikkszám: 2024665



Méretetek



E1 méret (mm)	37,5 mm
E2 méret	39 mm
L	38 mm
max.	
L min.	28 mm
L1 méret	11 mm
L2 méret	6 mm
L3 méret	7 mm

Műszaki adatok

A tömítés fajtája	Tömítőgyűrű
Kivitel	egyes
Hajlítás elleni védelem	nem
D tömítési tartomány max.	18 mm
D tömítési tartomány min.	9 mm
Robbanásveszélyes alkalmazásokhoz	nem
Tömszelence lapos kábelhez	nem
Robbanásveszélyes zónához	nélkül
robbanásveszélyes zónához	nélkül
Porrobbanásveszélyes zónákhoz	nélkül
Menet	Pg 21
Csavarmenet típusa	PG
Menethossz	11 mm
Menet névleges mérete	21
Menetemelkedés	1,5 mm
Üvegszállal erősített	nem
Halogénmentes	igen
Tömítőbetét, több kábelhez	nem
Ellenanyával	igen
ROHS-konform	igen
Útésálló	nem
Kulcsnyílás 1	33 mm
Kulcsnyílás 2	36 mm
Védettség	IP68
Hatlapú sarokméret	37,5 mm
Összepattintható tömszelence	nem
Alkalmazási hőmérséklet-tartomány max.	65 °C
Alkalmazási hőmérséklet-tartomány min.	-20 °C
Húzásment. és elcsavarás elleni védelem D2 max.	18 mm
Húzásment. és elfordulás elleni védelem D2 min.	12 mm

Műszaki adatlap

Tömszelence, PG menet, ellenanyával szerelve,
világosszürke

Cikkszám: 2024665



Műszaki adatok

Húzás-tehermentesítési
lehetőség

igen