

# Muszaki adatlap

## Rúdföldelő, vörösréz bevonattal

Cikkszám: 5000500



- BP rendszer (Német Szövetségi Posta)
- Nagyon jó érintkező-tulajdonságok a furatban lévő ólombetét révén
- Csappal és furattal a soroláshoz
- 0,25 mm vörösréz köppennyel bevont acélból
- Megfelel az MSZ EN 62305 követelményeinek



**St** acél

**Cu** vörösréz bevonattal

### Törzsadatok

Cikkszám	5000500
Típus	219 20 BP CU
1. megnevezés	rúdföldelő
2. megnevezés	vörösréz bevonattal
Gyártó	OBO
Méret	1,5m
Anyag	acél
Felület	vörösréz bevonatú
Felületi szabvány	
Legkisebb eladási egység	5
mennyiségegység	Darab
Súly	365,4 kg
súly-mértékegység	kg/100 darab
CO <sub>2</sub> -lábnyom (GWP) bölcsőtől a kapuig	7,093 kg CO <sub>2</sub> e / 1 Darab


# Muszaki adatlap

Rúdföldelő, vörösréz bevonattal

Cikkszám: 5000500



## Méreték



Hossz	1 500 mm
D méret	20 mm
L méret	1 500 mm

# Műszaki adatlap

Rúdföldelő, vörösréz bevonattal

Cikkszám: 5000500



## Műszaki adatok

Kivétel	egyéb
Mélyföldelők kialakítása	BP
Villámáram-szilárdság	H/100 kA
Zárlati szilárdság (50HZ)(1s;≤300°C)	7,9 kA
Profil típusa	kerek D=20 mm
Összekötési mód	csappal/furattal