Műszaki adatlap

Rúdföldelő, vörösréz bevonattal

Cikkszám: 5000500



- BP rendszer (Német Szövetségi Posta)
- Nagyon jó érintkező-tulajdonságok a furatban lévő ólombetét révén
- Csappal és furattal a soroláshoz
- 0,25 mm vörösréz köpennyel bevont acélból
- Megfelel az MSZ EN 62305 követelményeinek

St	acél
Cu	vörösréz bevonattal

Törzsadatok


Cikkszám	5000500
Típus	219 20 BP CU
1. megnevezés	rúdföldelő
2. megnevezés	vörösréz bevonattal
Gyártó	OBO
Méret	1,5m
Anyag	acél
Felület Felületi szabvány	vörösréz bevonatú
Legkisebb eladási egység	5
mennyiségegység	Darab
Súly	365,4 kg
Súlymértékegység	kg/100 darab
CO2-lábnyom (GWP) bölcsőtől a kapuig	7,093 kg CO2e / 1 Darab

Műszaki adatlap

Rúdföldelő, vörösréz bevonattal

Cikkszám: 5000500

Méretek



Hossz	1 500 mm
D méret	20 mm
L méret	1 500 mm

Műszaki adatlap

Rúdföldelő, vörösréz bevonattal

Cikkszám: 5000500

Műszaki adatok

Kivitel	egyéb
Mélyföldelők kialakítása	BP
Villámáram-szilárdság	H/100 kA
Zárlati sziládság (50HZ)(1s;≤300°C)	7,9 kA
Profil típusa	kerek D=20 mm
Összekötési mód	csappal/furattal