Műszaki adatlap

Elvékonyított felfogórúd

Cikkszám: 5401989



- Az Eurocode 1: MSZ EN 1991-1-4 szerinti szélterhelésre
- >2,5 m hosszúság esetén kiegészítő rögzítés, pl. szigetelt távtartó alkalmazása szükséges
- a felső 1 m elvékonyított Ø 16 mm-ről Ø 10 mm-re, anyaga: AlMgSi
- FangFix-rendszerhez illeszkedik

Alu alumínium

Törzsadatok

Cikkszám	5401989
Típus	101 VL3000
1. megnevezés	felfogórúd
2. megnevezés	elvékonyított
Gyártó	OBO
Méret	3000mm
Anyag	alumínium
Legkisebb eladási egység	1
mennyiségegység	Darab
Súly	79 kg
Súlymértékegység	kg/100 darab
CO2-lábnyom (GWP) bölcsőtől a kapuig	10,1684 kg CO2e / 1 Darab

Műszaki adatlap

Elvékonyított felfogórúd

Cikkszám: 5401989

Méretek



Hossz	3 000 mm

Műszaki adatlap

Elvékonyított felfogórúd

Cikkszám: 5401989

Műszaki adatok

Csatlakozó	Huzal
Kivitel	Felfogórúd, elvékonyított
Nagy szigetelőképességű kivitel	nem
Névleges méret Ø	10/16 mm
ROHS-konform	igen