

Muszaki adatlap

Elvékonyított felfogórúd

Cikkszám: 5401989



- Az Eurocode 1: MSZ EN 1991-1-4 szerinti szélterhelésre
- >2,5 m hosszúság esetén kiegészítő rögzítés, pl. szigetelt távtartó alkalmazása szükséges
- a felső 1 m elvékonyított Ø 16 mm-ről Ø 10 mm-re, anyaga: AlMgSi
- FangFix-rendszerhez illeszkedik

Alu alumínium

Törzsadatok

Cikkszám	5401989
Típus	101 VL3000
1. megnevezés	felfogórúd
2. megnevezés	elvékonyított
Gyártó	OBO
Méret	3000mm
Anyag	Alumínium
Legkisebb eladási egység	1
menyiségegység	Darab
Súly	79 kg
súly-mértékegység	kg/100 darab
CO ₂ -lábnyom (GWP) bölcsőtől a kapuig	10,1684 kg CO ₂ e / 1 Darab


Muszaki adatlap

Elvékonyított felfogórúd

Cikkszám: 5401989



Méreték



Muszaki adatlap

Elvékonyított felfogórúd

Cikkszám: 5401989



Műszaki adatok

Csatlakozó	Huzal
Kivitel	Felfogórúd, elvékonyított
Nagy szigetelőképeségű kivitel	nem
Névleges méret Ø	10/16 mm