


# Muszaki adatlap

## Rápattintható rácsos kábeltálca-fedél, FS

Cikkszám: 6001842



Rápattintható rácsos kábeltálca-fedél. Védi a kábeleket és vezetékeket a sérülésektől, a szennyeződésektől és a felülről érkező nedvességtől. Belső ter-  
ekben különleges követelmények nélkül alkalmazható.

400 mm-es szélességtől keresztirányú bordázattal.



**St** acél

**FS** szalaghorganyzott

### Törzsadatok

Cikkszám	6001842
Típus	DGRR 100 FS
1. megnevezés	fedél bepattintós
2. megnevezés	rácsos kábeltálcahoz
Szállítható a megadott időponttól	01.04.2019
Gyártó	OBO
Méret	100x3000
Szín	cink
Anyag	acél
Felület	szalaghorganyzott
Felületi szabvány	DIN EN 10346
Legkisebb eladási egység	3
mennyiségegység	méter
Súly	73,333 kg
súly-mértékegység	kg/100 m
CO <sub>2</sub> -lábnyom (GWP) bölcsőtől a kapuig	2,0189 kg CO <sub>2</sub> e / 1 Méter


# Muszaki adatlap

Rápatintható rácsos kábeltálca-fedél, FS


Cikkszám: 6001842



## Méreték



Hossz	3 000 mm
Szélesség	98 mm
Szélesség	3,86 in
Magasság	15 mm
Magasság	0,59 in
Lemezvastagság	0,75 mm
B méret	98 mm



# Műszaki adatlap

## Rápattintható rácsos kábeltálca-fedél, FS

Cikkszám: 6001842



### Műszaki adatok

Rögzítési mód	rápattintható
Tűzálló kábelrendszerek –	nem
Alkalmazható rácsos kábeltálcahoz	igen
Alkalmazható kábelletrához	nem
Alkalmazható kábeltálcahoz	nem
Rozsdamentes acél, maratott	nem