


Műszaki adatlap

C-profilú rácsos kábeltálca, CGR 50 FT

Cikkszám: 6017428



C-formájú rácsos kábeltálca ponthegeesztett acélhuzalból 50 mm oldalmagassággal.
Mágneses árnyékoló csillapítás 15 dB



St

acél

FT

merítetten tűzihorganyzott

Törzss adatok

Cikkszám	6017428
Típus	CGR 50 50 FT
1. megnevezés	C rácsos kábeltálca
Gyártó	OBO
Méret	50x50x3000
Szín	cink
Anyag	acél
Felület	merítetten tűzihorganyzott
Felületi szabvány	DIN EN ISO 1461
Legkisebb eladási egység	3
mennyiségegység	méter
Súly	128,667 kg
Súlymértékegység	kg/100 m
CO ₂ -lábnyom (GWP) bölcsőtől a kapuig	2,7968 kg CO ₂ e / 1 Méter


Műszaki adatlap

C-profilú rácsos kábeltálca, CGR 50 FT


Cikkszám: 6017428



Méretetek



Hossz	3 000 mm
Szélesség	50 mm
Szélesség	1,97 in
Magasság	50 mm
Magasság	1,97 in
A méret	26 mm
B méret	67 mm
H méret	67 mm
I1 méret	30 mm



Műszaki adatlap

C-profilú rácsos kábeltálca, CGR 50 FT

Cikkszám: 6017428



Műszaki adatok

Összekötők kivitele	összekötő nélkül
Szerelőrendszerek rögzítési módja	Padló Mennyezet Fali-
Tűzálló kábelrendszerek –	nem
Beépített válaszfal	nélkül
Hasznos keresztmetszet	13 cm ²
Hasznos keresztmetszet	1300 mm ²
Profilalak	C-alak
ROHS-konform	igen
Rozsdamentes acél, maratott	nem
Nagyfeszítávú kivitel	nem
Terhelésteleszt típusa az IEC 61537 szerint	II. típus
Az összekötő fajtája, kábeltartó-rendszer	csavarozott

Terhelések

Alkalmazható támaszközök min.	1 m
Alkalmazható támaszközök max.	2 m
Támaszköz 1,0 m	0,95 kN/m
Támaszköz 1,5 m	0,6 kN/m
Támaszköz 2,0 m	0,35 kN/m