

# Muszaki adatlap

## Csatornaösszekötő és toldásponyi takaróelem

Cikkszám: 6113020



Toldásponyi takaróelem Rapid 45-2 szerelvénybeépítő csatornatest egységek tökéletes illesztéséhez, illetve a vágott élek eltakartásához. A toldásponyi takaróelemeket csak rá kell pattintani. 100 mm és 165 mm széles csatornákhöz alkalmas.



Polikarbonát/Akrilnitril-butadién-sztirol

### Törzsadatok

Cikkszám	6113020
Típus	GK-KS45-1RW
1. megnevezés	Toldásponyi takaróelem
2. megnevezés	Rapid 45-2 100 és 165
Gyártó	OBO
Méret	168x55x15
Szín	hófehér; RAL 9010
Anyag	polikarbonát/akrilnitril-butadién-sztirol
Legkisebb eladási egység	6
mennyiségegység	Darab
Súly	0,861 kg
súly-mértékegység	kg/100 darab
CO <sub>2</sub> -lábnyom (GWP) bölcsőtől a kapuig	0,0566 kg CO <sub>2</sub> e / 1 Darab


# Muszaki adatlap

## Csatornaösszekötő és toldásponthi takaróelem

Cikkszám: 6113020



### Méretetek



Hossz	15 mm
Szélesség	55 mm
Magasság	27 mm

# Műszaki adatlap

## Csatornaösszekötő és toldásponthoz való takaróelem

Cikkszám: 6113020



### Műszaki adatok

Kivétel	Csatornakivágás kasírozás
Rögzítési mód	csúsztassa (összeszerelés előtt)
Alak	szimmetrikus
csatornaszélességhez	100,17 mm
csatornamagassághoz	53 mm
Halogénmentes	igen
fedélszélesség	45 mm
Védettség	IP40
Védettségi fokozat IK-kód	IK08
Alkalmazási hőmérséklet-tartomány max.	60 °C
Alkalmazási hőmérséklet-tartomány min.	-15 °C