

# Műszaki adatlap

Külső sarokidom fedél, Rapid 45-2 szerelvénybeépítő csatornához, GK-53100 típus

Cikkszám: 6113050



Állítható külső sarokidom Rapid 45-2 szerelvénybeépítő csatornák irányváltásához. Az idomdarabok 80 és 110° között állíthatók.



Polikarbonát/Akrilnitril-butadién-sztirol

## Törzsadatok

|                                                   |                                           |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Cikkszám                                          | 6113050                                   |
| Típus                                             | GK-AH53100RW                              |
| 1. megnevezés                                     | külső sarokidom                           |
| 2. megnevezés                                     | állítható                                 |
| Gyártó                                            | OBO                                       |
| Méret                                             | 110x88x88                                 |
| Szín                                              | hófehér; RAL 9010                         |
| Anyag                                             | polikarbonát/akrilnitril-butadién-sztirol |
| Legkisebb eladási egység                          | 1                                         |
| menyiségegység                                    | Darab                                     |
| Súly                                              | 7,85 kg                                   |
| Súlymértékegység                                  | kg/100 darab                              |
| CO <sub>2</sub> -lábnyom (GWP) bölcsőtől a kapuig | 0,595 kg CO <sub>2</sub> e / 1 Darab      |


## Műszaki adatlap

Külső sarokidom fedél, Rapid 45-2 szerelvénybeépítő  
csatornához, GK-53100 típus


Cikkszám: 6113050



### Méretetek



|           |        |
|-----------|--------|
| Hossz     | 88 mm  |
| Szélesség | 110 mm |
| Magasság  | 55 mm  |



# Műszaki adatlap

Külső sarokidom fedél, Rapid 45-2 szerelvénybeépítő  
csatornához, GK-53100 típus

Cikkszám: 6113050



## Műszaki adatok

|                                        |           |
|----------------------------------------|-----------|
| A felsőrészek darabszáma               | 1         |
| Kivitel                                | Fedélidom |
| csatornaszélességhez                   | 100 mm    |
| csatornamagassághoz                    | 53 mm     |
| Halogénmentes                          | igen      |
| Kábeltartó kapcsok                     | nem       |
| Csatorna-összekötő                     | nem       |
| A felső részek szerelési módja         | tűlnyúló  |
| Szerelőfurat az alján                  | nem       |
| fedélszélesség                         | 0 mm      |
| 2. felsőrész-szélesség                 | 0 mm      |
| 3. felsőrész-szélesség                 | 0 mm      |
| ROHS-konform                           | igen      |
| Védettség                              | IP40      |
| Védőfólia                              | nem       |
| Védettségi fokozat IK-kód              | IK08      |
| Szimmetrikus                           | igen      |
| Alkalmazási hőmérséklet-tartomány max. | 60 °C     |
| Alkalmazási hőmérséklet-tartomány min. | -15 °C    |
| Szögteremtő max.                       | 110 mm    |
| Szögteremtő min.                       | 80 mm     |