

Műszaki adatlap

Takarókeret AR45-F2, kettes, 71GD13 szerelvénydobozhoz

Cikkszám: 6119342



Előlről bepattintható takarókeret Modul 45szerelvény beépítéséhez, kettes, felirati mező nélkül hagyományos és 90 fokkal elfordított szerelvény installációhoz, 71GD13 szerelvénydobozhoz, vagy 71MT2 45 szerelvénytartóhoz.
A Rapid 80 sorozatú csatornák és ISS médiaoszlopokba történő szereléshez.



PC polikarbonát

Törzsdatok

Cikkszám	6119342
Típus	AR45-F2 RW
1. megnevezés	Takarókeret
2. megnevezés	Modul 45, 2-részes
Gyártó	OBO
Méret	84x140mm
Szín	hófehér; RAL 9010
Anyag	polikarbonát
Legkisebb eladási egység	1
menyiségegység	Darab
Súly	2,32 kg
Súlymértékegység	kg/100 darab
CO ₂ -lábnyom (GWP) bölcsőtől a kapuig	0,1577 kg CO ₂ e / 1 Darab


Műszaki adatlap

Takarókeret AR45-F2, kettes, 71GD13 szerelvénydobozhoz

Cikkszám: 6119342



Méretetek



Szélesség	140 mm
Magasság	84 mm

Műszaki adatlap

Takarókeret AR45-F2, kettes, 71GD13 szerelvénydobozhoz

Cikkszám: 6119342



Műszaki adatok

Egységek darabszáma	2
Egységek száma vízszintesen	2
Egységek száma függőlegesen	2
Felületkivitel	matt
Rögzítési mód	Szorítórögzítő
szerelvénybeépítéshez alkalmas	igen
szerelvénybeépítő csatornához alkalmas	igen
padló alatti csatornához alkalmas	nem
vakolat alatti szereléshez alkalmas	nem
Halogénmentes	igen
csapófedél	nem
szerelési irány	vízszintes és függőleges
ROHS-konform	igen
Védettség	egyéb
Szövegmező/felirati mező	nem
Mélység	8,5 mm
Átlátszó	nem
Szerelőkerettel	nem
Nyílás átmérője	0