

Muszaki adatlap

Takarókeret AR45-F3, hármás, 71GD9-2
szerelvénydobozhoz

Cikkszám: 6119372



Előlről bepattintható takarókeret Modul45 szerelvény beépítéséhez, hármás, felirati mező nélkül hagyományos és 90 fokkal elfordított szerelvény installációhoz, 71GD9-2 szerelvénydobozhoz, vagy 71MT3 45-2 szerelvénytartóhoz.
A Rapid 80 sorozatú csatornák és ISS médiaoszlopokba történő szereléshez.



PC polikarbonát

Törzsadatok

Cikkszám	6119372
Típus	AR45-F3 RW
1. megnevezés	Takarókeret
2. megnevezés	Modul 45, 3-részes
Gyártó	OBO
Méret	84x185mm
Szín	hófehér; RAL 9010
Anyag	polikarbonát
Legkisebb eladási egység mennyiségegység	1 Darab
Súly	2,8 kg
súly-mértékegység	kg/100 darab
CO ₂ -lábnyom (GWP) bölcsőtől a kapuig	0,1824 kg CO ₂ e / 1 Darab


Muszaki adatlap

Takarókeret AR45-F3, hármás, 71GD9-2
szerelvénydobozhoz

Cikkszám: 6119372



Méretetek



Szélesség	185 mm
Magasság	84 mm

Muszaki adatlap

Takarókeret AR45-F3, hármás, 71GD9-2
szerelvénydobozhoz

Cikkszám: 6119372



Műszaki adatok

Egységek darabszáma	3
Egységek száma vízszintesen	3
Egységek száma függőlegesen	3
Felületkivitel	matt
Rögzítési mód	Szorító rögzítő
szerelvénybeépítéshez alkalmas	igen
szerelvénybeépítő csatornához alkalmas	igen
padló alatti csatornához alkalmas	nem
vakolat alatti szereléshez alkalmas	nem
Halogénmentes	igen
csapófedél	nem
szerelési irány	vízszintes és függőleges
Védettség	egyéb
Szövegmező/felirati mező	nem
Mélység	8,5 mm
Átlátszó	nem
Szerelőkerettel	nem
Nyílás átmérője	0