

Muszaki adatlap

Takarókeret AR45-BSF3, hármas, 71GD9-2 szerelvénydobozhoz, felirati mezővel a függőleges szerelvény installációhoz



Előlről bepattintható takarókeret Modul45 szerelvény beépítéséhez, hármas, felirati mezővel függőleges szerelvény installációhoz, 71GD9-2 szerelvénydobozhoz, vagy 71MT3 45-2 szerelvénytartóhoz. A Rapid 80 sorozatú csatornák és ISS médiaoszlopokba történő szereléshez.

PC polikarbonát


Törzsadatok

Cikkszám	6119387
Típus	AR45-BSF3 RW
1. megnevezés	Takarókeret
2. megnevezés	Modul 45, 3-részes
Gyártó	OBO
Méret	84x185mm
Szín	hófehér; RAL 9010
Anyag	polikarbonát
Legkisebb eladási egység mennyiségegység	1 Darab
Súly	2,8 kg
súly-mértékegység	kg/100 darab
CO2-lábnyom (GWP) bölcsőtől a kapuig	0,2263 kg CO ₂ e / 1 Darab

Muszaki adatlap

Takarókeret AR45-BSF3, hármas, 71GD9-2
szerelvénydobozhoz, felirati mezővel a függőleges
szerelvény installációhoz

Méretetek



Szélesség	84 mm
Magasság	185 mm

Műszaki adatlap

Takarókeret AR45-BSF3, hármas, 71GD9-2
szerelvénydobozhoz, felirati mezővel a függőleges
szerelvény installációhoz



Műszaki adatok

Egységek darabszáma	3
Egységek száma vízszintesen	0
Egységek száma függőlegesen	3
Felületkivitel	matt
Rögzítési mód	Szorító rögzítő
szerelvénybeépítéshez alkalmas	igen
szerelvénybeépítő csatornához alkalmas	igen
padló alatti csatornához alkalmas	nem
vakolat alatti szereléshez alkalmas	nem
Halogénmentes	igen
csapófedél	nem
szerelési irány	függőleges
Védettség	egyéb
Szövegmező/felirati mező	igen
Mélység	8,5 mm
Átlátszó	nem
Szerelőkerettel	nem
Nyílás átmérője	0