

Műszaki adatlap

Média oszlop, ISS70110 típus

Cikkszám: 6288940



ISS média oszlop alumíniumból, 76,5 mm fedélnyílással.

A készlet tartalma:

1 db egyrekeszes oszlop feszítőszerkezettel

Teljes hossz: 3315 mm - 3480 mm

1 db mennyezeti rögzítő feszítőszerkezettel


1 db fedél alumíniumból

Hossza: 3000 mm

A média oszlopok az előről bepattintható

71GD... sorozatú szerelvénydobozok fogadására alkalmas. Opcionálisan egy GA-TW70 (6279711) típusú válaszfal is beépíthető illetve KL80A (6288640) típusú kábeltartó kapoccsal is szerelhető.

A szerelési szituációtól függően a következő tartozékokat lehet használni.



Alu alumínium

Törzsadatok

Cikkszám	6288940
Típus	ISS70110RW
1. megnevezés	installációs oszlop
2. megnevezés	padló/mennyezet
Gyártó	OBO
Méret	3000x110x70
Szín	hófehér; RAL 9010
Anyag	alumínium
Legkisebb eladási egység	1
menyiségegység	Darab
Súly	750 kg
Súlymértékegység	kg/100 darab
CO ₂ -lábnyom (GWP) bölcsőtől a kapuig	98,1752 kg CO ₂ e / 1 Darab


Műszaki adatlap

Média oszlop, ISS70110 típus

Cikkszám: 6288940



Méretetek



Hossz	3 000 mm
Szélesség	110 mm
Magasság	70 mm

Műszaki adatlap

Média oszlop, ISS70110 típus

Cikkszám: 6288940



Műszaki adatok

A felhasználható fedelek száma	1
Rekeszek	1 db
Kivitel	egyoldalas
Rögzítési mód	befeszíteni
Padlóra szerelés	igen
Mennyezeti szerelés	igen
Folytonos profil	igen
Halogénmentes	igen
Magasság-kiegyenlítés max.	480 mm
Magasság-kiegyenlítés min.	315 mm
Kábelbevezetés	fent/lent
fedélszélesség	76,5 mm
Helyváltoztató	nem
ROHS-konform	igen
Oszlopforma	derékszögű
Oszlopmagasság max.	3480 mm
Oszlopmagasság min.	3315 mm
Állítható	igen
előkábelezett	nem