Műszaki adatlap

US 7 oszlop, FT

Cikkszám: 6340237



Fix hosszakban gyártott U-oszlop. Méretek: 70 x 50 mm.
400 mm-es konzolszélességtől vagy az oszlop végén történő konzolszerelésnél a DSK 61 típusú távtartót minden esetben ajánlott beépíteni.

CE US7

St acél

FT merítetten tűzihorganyzott

Törzsadatok


Cikkszám	6340237
Típus	US 7 150 FT
1. megnevezés	U-oszlop
2. megnevezés	3 oldalon perforált
Gyártó	OBO
Méret	70x50x1500
Szín	cink
Anyag	acél
Felület	merítetten tűzihorganyzott
Felületi szabvány	DIN EN ISO 1461
Legkisebb eladási egység	1
mennyiségegység	Darab
Súly	620 kg
Súlymértékegység	kg/100 darab
CO2-lábnyom (GWP) bölcsőtől a kapuig	14,9951 kg CO2e / 1 Darab

Műszaki adatlap


US 7 oszlop, FT

Cikkszám: 6340237

Méretek



Méret	70 x 50 x 4
Hossz	1 500 mm
Szélesség	70 mm
Magasság	50 mm
L méret	1 500 mm



Műszaki adatlap

US 7 oszlop, FT

Cikkszám: 6340237

Műszaki adatok

Letörhető	nem
A perforálás módja	3 oldalon perforált
Kivitel	Egyes profil
EPD-cikk	igen
Tűzálló kábelrendszerek –	igen
Lyukszélesség	14 mm
Anyagvastagság	4 mm
Fogazva	nem
Profilalak	U-profil
ROHS-konform	igen
résszélesség	62 mm
A statikus érték	4,59 cm^2
Iy statikus érték	13,79 cm^4
Iz statikus érték	36,84 cm^4
Wy statikus érték	4,11 cm^3
Wz statikus érték	10,53 cm^3