Műszaki adatlap

US 5 oszlop FT

Cikkszám: 6340881



Fix hosszakban gyártott U-oszlop. Méret: 50 x 50 mm.
400 mm-es konzolszélességtől vagy az oszlop végén történő konzolszerelésnél a DSK 45 típusú távtartót minden esetben ajánlott beépíteni.

CE

St acél

FT merítetten tűzihorganyzott

Törzsadatok


Cikkszám	6340881
Típus	US 5 20 FT
1. megnevezés	U-oszlop
2. megnevezés	3 oldalon perforált
Gyártó	OBO
Méret	50x50x200
Szín	cink
Anyag	acél
Felület	merítetten tűzihorganyzott
Felületi szabvány	DIN EN ISO 1461
Legkisebb eladási egység	1
mennyiségegység	Darab
Súly	48 kg
Súlymértékegység	kg/100 darab
CO2-lábnyom (GWP) bölcsőtől a kapuig	1,2183 kg CO2e / 1 Darab

Műszaki adatlap

US 5 oszlop FT

Cikkszám: 6340881

Méretek



Méret	50 x 50 x 2,5
Hossz	200 mm
Szélesség	50 mm
Magasság	50 mm
L méret	200 mm

Műszaki adatlap

US 5 oszlop FT

Cikkszám: 6340881

Műszaki adatok

Letörhető	nem
A perforálás módja	3 oldalon perforált
Kivitel	Egyes profil
EPD-cikk	igen
Tűzálló kábelrendszerek –	igen
Anyagvastagság	2,5 mm
Fogazva	nem
Profilalak	U-profil
ROHS-konform	igen
résszélesség	45 mm
A statikus érték	2,74 cm²
Iy statikus érték	8,32 cm⁴
Iz statikus érték	12,53 cm⁴
Wy statikus érték	2,61 cm³
Wz statikus érték	5,01 cm³