Műszaki adatlap

US 5 oszlop A2

Cikkszám: 6341152

Fix hosszakban gyártott U-oszlop. Méret: 50 x 50 mm.
A függesztett oszlop mindkét oldalán, illetve az oszlop végén történő konzolszerelésnél a DSK 45 típusú távtartót minden esetben be kell építeni.

US5

A2 rozsdamentes acél

2B felületkezelés nélkül, utókezelt

Törzsadatok

Cikkszám	6341152
Típus	US 5 300 A2
1. megnevezés	U-oszlop
2. megnevezés	3 oldalon perforált
Gyártó	OBO
Méret	50x50x3000
Szín	nemesacél
Anyag	rozsdamentes acél, 1.4301
Felület	felületkezelés nélkül, utókezelt
Felületi szabvány	
Legkisebb eladási egység	1
mennyiségegység	Darab
Súly	737 kg
Súlymértékegység	kg/100 darab
CO2-lábnyom (GWP) bölcsőtől a kapuig	40,036 kg CO2e / 1 Darab

Műszaki adatlap

US 5 oszlop A2

Cikkszám: 6341152

Méretek



Méret	50 x 50 x 2,5
Hossz	3 000 mm
Szélesség	50 mm
Magasság	50 mm

Műszaki adatlap

US 5 oszlop A2

Cikkszám: 6341152

Műszaki adatok

Letörhető	nem
A perforálás módja	3 oldalon perforált
Kivitel	Egyes profil
Tűzálló kábelrendszerek –	nem
Anyagvastagság	2,5 mm
Fogazva	nem
Profilalak	U-profil
ROHS-konform	igen
A statikus érték	2,74 cm^2
Iy statikus érték	8,32 cm^4
Iz statikus érték	12,53 cm^4
Wy statikus érték	2,61 cm^3
Wz statikus érték	5,01 cm^3