Műszaki adatlap

US 3 oszlop FT

Cikkszám: 6342450



Fix hosszakban gyártott U-oszlop. Méret: 30 x 50 mm.
400 mm-es konzolszélességtől vagy a függesztett oszlop végén történő konzolszerelésnél a DSK 25 típusú távtartót minden esetben ajánlott beépíteni.

CE US3

St acél

FT merítetten tűzihorganyzott

Törzsadatok


Cikkszám	6342450
Típus	US 3 600 FT
1. megnevezés	U-oszlop
2. megnevezés	3 oldalon perforált
Gyártó	OBO
Méret	50x30x6000
Szín	cink
Anyag	acél
Felület	merítetten tűzihorganyzott
Felületi szabvány	DIN EN ISO 1461
Legkisebb eladási egység	1
mennyiségegység	Darab
Súly	834 kg
Súlymértékegység	kg/100 darab
CO2-lábnyom (GWP) bölcsőtől a kapuig	19,9758 kg CO2e / 1 Darab

Műszaki adatlap

US 3 oszlop FT

Cikkszám: 6342450

Méretek



Méret	30 x 50 x 2,5
Hossz	6 000 mm
Szélesség	50 mm
Magasság	30 mm
L méret	6 000 mm

Műszaki adatlap

US 3 oszlop FT

Cikkszám: 6342450

Műszaki adatok

Letörhető	nem
A perforálás módja	3 oldalon perforált
Kivitel	Egyes profil
Tűzálló kábelrendszerek –	nem
Anyagvastagság	2 mm
Fogazva	nem
Profilalak	U-profil
ROHS-konform	igen
A statikus érték	1,42 cm²
Iy statikus érték	1,52 cm⁴
Iz statikus érték	5,72 cm⁴
Wy statikus érték	0,7 cm³
Wz statikus érték	2,29 cm³