
Műszaki adatlap

Függőleges sarokidom, 90°, emelkedő, 85 FT

Cikkszám: 7007239



90°-os függőleges sarokidom, „emelkedő” kivitel: 85 mm oldalmagasságú kábeltálcához.
A függőleges sarokidomot a kábeltálca végéhez kell illeszteni és összecsavarozni. A szereléshez szükséges csavarokat külön kell megrendelni.

CE UKCA

St acél

FT merítetten tűzihorganyzott

Törzsadatok


Cikkszám	7007239
Típus	RBV 830 S FT
1. megnevezés	90°-os függőleges idom
2. megnevezés	emelkedő
Gyártó	OBO
Méret	85x300
Szín	cink
Anyag	acél
Felület	merítetten tűzihorganyzott
Felületi szabvány	DIN EN ISO 1461
Legkisebb eladási egység	1
mennyiségegység	Darab
Súly	156,2 kg
Súlymértékegység	kg/100 darab
CO2-lábnyom (GWP) bölcsőtől a kapuig	4,6961 kg CO2e / 1 Darab

Műszaki adatlap

Függőleges sarokidom, 90°, emelkedő, 85 FT

Cikkszám: 7007239

Méretek



Szélesség	300 mm
Szélesség	12 in
Magasság	85 mm
Magasság	3 in
Lemezvastagság	1 mm
B méret	300 mm

Műszaki adatok

Lehajlás (derékszög)	90°
Összekötők kivitele	összekötő nélkül
Tűzálló kábelrendszerek –	nem
Szerelőfurat az alján	nem
NATO lyukkép	nem
Irányváltás	függőleges, emelkedő
ROHS-konform	igen
Rozsdamentes acél, maratott	nem
Oldalperforálás	nem
Nagyfesztávú kivitel	nem
Az összekötő fajtája, kábeltartó-rendszer	csavarozott