

Műszaki adatlap

UDHOME-ONE padlódoboz, telelemez, szerelvények nélkül, rozsdamentes acél
Cikkszám: 7368280



A négyzet alakú padlódoboz beltéri, száraz ápolású illetve esztrich padlókhöz alkalmazható. Beépíthető ház kikönnnyített bevezetőnyílásokkal védőcsövekhez (M20/M25). A fedél 4 szintezőlábbal a padlóburkolat felszínéhez állítható. Beépítési mélység legalább 75 mm, szintezési tartomány + 30 mm. A burkolatból kilátszó keret és fedél rozsdamentes acélból készül. Telelemez fedél Üres ház, egy Modul 450-ös készülékhez és egy adatátviteli csatlakozóaljzathoz. Szállításkor egy zárólappal le van zárva. Üres ház, egy Modul 450-ös készülékhez és egy adatátviteli csatlakozóaljzathoz. Szállításkor egy zárólappal le van zárva.



A2 rozsdamentes acél

Törzsadatok


Cikkszám	7368280
Típus	UDHOME-ONE GV
1. megnevezés	Szerelvénybeépítő egys. üres
2. megnevezés	fix rozsdmentes tető
Gyártó	OBO
Méret	140x140x75
Anyag	rozsdamentes acél
Legkisebb eladási egység	1
menyiségegység	Darab
Súly	220 kg
Súlymértékegység	kg/100 darab
CO ₂ -lábnyom (GWP) bölcsőtől a kapuig	11,8594 kg CO ₂ e / 1 Darab

Műszaki adatlap


UDHOME-ONE padlódoboz, telelemez, szerelvények nélkül, rozsdamentes acél
Cikkszám: 7368280



Méretetek



Hossz	140 mm
Szélesség	140 mm
Magasság	75 mm
h méret	75 mm



Műszaki adatok

A beépíthető készülékek darabszáma	2
kábelkivezetős kivitel	Nyitható kábelkivezető
a szerelvényezésnél	Üres készülékház
padlóburkolat védőkeret	nem
Padlóápolás	száraz
Fedélkivitel	Dekorlemez
Tömítés-beépítési lehetőség	nem
Alkalmazási terület használat közben	6.101.1 Száraz ápolású padló
Alkalmazási terület, ha nincs használatban	6.101.1 Száraz ápolású padló
Padlómagasság max.	105 mm
Padlómagasság min.	75 mm
alkalmas álpadlókhöz	igen
Alkalmazható esztrichszintű zárt padlócsatornához	nem
Alkalmazható esztrichbe ágyazott padlócsatornához	nem
alkalmas üreges padlókhöz	igen
nedves ápolású padlókhöz alkalmas	nem
alkalmas padló alatti csatornákhöz	nem
Szerelvénytartók szerelvényekhez	nem
padlóburkolat mélyedéssel	nem
ROHS-konform	exempt
IP védetség nyitott állapotban	IP20
IP védetség zárt állapotban	IP40

Műszaki adatlap

UDHOME-ONE padlódoboz, telelemez, szerelvények nélkül, rozsdamentes acél
Cikkszám: 7368280



Műszaki adatok

Védettségi fokozat IK-kód	IK10
Nagy teherbírású kivitel	nem
Függőleges terhelés, nagy felület	15.000 N-ig
Függőleges terhelés, kis terület	3.000 N-ig
Engedélyek	VDE
Nyitó mechanizmus	fogantyú